

DIAMANTE PAPPAGALLO – *ERYTHRURA PSITTACEA*



Erythrura psittacea

SISTEMATICA

Ordine: Passeriformes

Famiglia: Estrildidae

Genere: *Erythrura*

Specie: *psittacea*

Sottospecie: monotipica

La classificazione Tassonomica corrente, identifica il Diamante pappagallo come specie monotipica

Al Genere *Erythrura*, oltre al Diamante Pappagallo, appartengono altre 10 specie:

il Diamante Coloria (*Erythrura coloria*), il Diamante delle Samoa (*Erythrura cyaneovirens*), il Diamante di Bambù (*Erythrura hyperythra*), il Diamante di Kleinschmidt (*Erythrura kleinschmidtii*), il Diamante di Papua (*Erythrura papuana*), il Diamante di Peale (*Erythrura pealii*), il Diamante di Tanimbar (*Erythrura tricolor*), il Diamante facciaverde (*Erythrura viridifacies*), il Diamante di Kittlitz (*Erythrura trichroa*) e il Diamante quadricoloro (*Erythrura prasina*)

Elaborato nell'anno 2023 dalla CTN-EFI: Carmelo Montagno (Presidente), Manuele Piccinini (Componente FH) – Carmine Bloisi (Componente GH)

Collaborazione: Parrot Finches European Club; Sergio Lucarini; Luigi Montini

Nomenclature ufficiali

Classico: definisce i soggetti non mutati.

Ino: definisce i soggetti, maschi e femmine, mutati Ino (trasmissione ereditaria recessiva sesso legata).

L'azione del gene mutante "ino" inibisce la sintesi del pigmento feomelanico e della eumelanina nera. Il pigmento lipocromico rimane inalterato.

Avorio: definisce i soggetti, maschi e femmine, mutati avorio (trasmissione ereditaria recessiva sesso legata).

L'azione del gene mutante agisce a carico del pigmento lipocromico, riducendolo

Pezzato: definisce i soggetti, maschi e femmine, mutati presentanti il mantello in parte giallo ed in parte verde (trasmissione ereditaria autosomica dominante). L'azione del gene mutante agisce parzialmente sul piumaggio inibendo la sintesi eumelanica e feomelanica, mentre il pigmento lipocromico rimane inalterato

Opale: definisce i soggetti, maschi e femmine, mutati opale (trasmissione ereditaria autosomica recessiva).

L'azione inibitoria della mutazione è a carico della sintesi feomelanica ed eumelanica.

Giallo: definisce i soggetti, maschi e femmine, mutati con maschera, codione e coda di colore giallo (trasmissione ereditaria autosomica recessiva).

L'azione del gene mutante modifica la capacità ossidativa a carico dei lipocromi di maschera e codione. Le melanine restano immutate

Altre varietà: definisce i soggetti con nuove mutazioni non standardizzate, ma non le combinazioni.

Note:

Tutte le denominazioni vanno precedute dal nome "Diamante pappagallo". Nel caso di soggetti classici basta solo la denominazione predetta, mentre per le mutazioni occorre scrivere Diamante pappagallo avorio (per esempio).

Le combinazioni delle mutazioni andranno definite per addizione di termini facendo precedere quello che nella lista è scritto più in alto. Es. D. pappagallo Ino avorio; D. pappagallo avorio opale.

Elaborato nell'anno 2023 dalla CTN-EFI: Carmelo Montagno (Presidente), Manuele Piccinini (Componente FH) – Carmine Bloisi (Componente GH)

Collaborazione: Parrot Finches European Club; Sergio Lucarini; Luigi Montini

Descrizione dei fenotipi

Classico:

- colore generale verde saturo, brillante ed uniforme;
- maschera e codione di colore rosso acceso;
- coda rosso scuro, colore dovuto alla presenza concomitante del rosso nel vessillo esterno, meno esteso, e del grigio scuro nel vessillo interno, più esteso;
- becco, redini e occhio neri;
- remiganti verde scuro per la presenza concomitante del colore verde brillante nel vessillo esterno, meno esteso, e del colore grigio scuro nel vessillo interno, più esteso;
- zampe grigio tendente al nero;
- unghie nere.



Immagini tratte da Birds of the World



Elaborato nell'anno 2023 dalla CTN-EFI: Carmelo Montagno (Presidente), Manuele Piccinini (Componente FH) – Carmine Bloisi (Componente GH)

Collaborazione: Parrot Finches European Club; Sergio Lucarini; Luigi Montini

Ino:

- colore generale giallo brillante ed uniforme;
- maschera e codione rosso acceso;
- coda rosso chiaro, colore dovuto alla presenza concomitante del rosso nel vessillo esterno, meno esteso, e del beige nel vessillo interno, più esteso;
- becco di color corno;
- redini beige;
- occhio rosso ino;
- remiganti giallo chiaro per la presenza concomitante del giallo brillante nel vessillo esterno, meno esteso, e del beige nel vessillo interno, più esteso;
- zampe e unghie carnicine.



Diamante Pappagallo Ino (Foto Ornitologia Lodato)

Avorio:

- colore generale verdemare brillante ed uniforme;
- maschera e codione arancio chiaro, brillante e saturo;
- coda arancio scuro, colore dovuto alla presenza concomitante dell'arancio nel vessillo esterno, minore, e del grigio scuro nel vessillo interno, maggiore;
- becco, redini e occhio neri;
- remiganti grigio scuro, colore dovuto alla presenza concomitante del verdemare nel vessillo esterno, minore, e del grigio scuro nel vessillo interno, maggiore;
- zampe grigie tendente al nero;
- unghie nere.

Elaborato nell'anno 2023 dalla CTN-EFI: Carmelo Montagno (Presidente), Manuele Piccinini (Componente FH) – Carmine Bloisi (Componente GH)

Collaborazione: Parrot Finches European Club; Sergio Lucarini; Luigi Montini

Diamante Pappagallo Avorio (Foto Claudio Durando)



Pezzato:

- colore generale verde saturo con aree giallo brillante di estensione variabile;
- maschera e codione rosso acceso;
- coda rosso scuro o rosso chiaro se interessata dalla pezzatura, colore dovuto alla presenza concomitante del rosso nel vessillo esterno, minore, e del grigio scuro nel vessillo interno, maggiore;
- becco nero o carnicino se interessato dalla pezzatura;
- redini nere o bianche se interessate dalla pezzatura;
- occhio nero;
- remiganti verde scuro o giallo se interessate dalla pezzatura;
- zampe grigio tendente al nero o con aree carnicine se interessate da pezzatura;
- unghie nere o carnicine se interessate da pezzatura.



Diamante Pappagallo Pezzato (Foto Ornitologia Lodato)

Elaborato nell'anno 2023 dalla CTN-EFI: Carmelo Montagno (Presidente), Manuele Piccinini (Componente FH) – Carmine Bloisi (Componente GH)

Collaborazione: Parrot Finches European Club; Sergio Lucarini; Luigi Montini

Opale:

- colore generale verde luminoso e uniforme con addome più chiaro;
- maschera e codione rosso cremisi;
- coda rosso scuro, colore dovuto alla presenza concomitante del rosso nel vessillo esterno, minore, e del grigio scuro nel vessillo interno, maggiore;
- becco, redini e occhio neri;
- remiganti verde più scuro del dorso, colore dovuto alla presenza concomitante del verde brillante nel vessillo esterno, minore, e del grigio scuro nel vessillo interno, maggiore
- zampe grigio tendente al nero;
- unghie nere.

Giallo:

- colore generale verde saturo, brillante ed uniforme;
- maschera e codione giallo cromo;
- coda di colore giallo scuro, colore dovuto alla presenza concomitante del giallo nel vessillo esterno, minore, e del grigio scuro con velature gialle nel vessillo interno, maggiore;
- becco, redini e occhio neri;
- remiganti verde più scuro del dorso, colore dovuto alla presenza concomitante del verde brillante nel vessillo esterno, minore, e del grigio scuro nel vessillo interno, maggiore;
- zampe grigio tendente al nero;
- unghie nere.

Scheda comparativa delle mutazioni

	CLASSICO	INO	AVORIO	PEZZATO	OPALE	GIALLO
BECCO	Nero	Corno	Nero	Nero o carnicino se interessato dalla pezzatura	Nero	Nero
OCCHI	Nero	Rosso ino	Nero	Nero	Nero	Nero
REDINI	Nero	Beige	Nero	Nero o bianco se interessate dalla pezzatura	Nero	Nero
MASCHERA	Rosso acceso	Rosso acceso	Arancio chiaro	Rosso acceso	Rosso cremisi	Giallo cromo
MANTELLO	Verde saturo brillante	Giallo brillante	Verdemare brillante	Verde saturo con aree giallo brillante di estensione variabile	Verde luminoso	Verde saturo brillante
REMIGANTI	Verde scuro	Giallo chiaro	Grigio scuro	Verde scuro o giallo se interessate dalla pezzatura	Verde scuro	Verde scuro
ZAMPE	Grigio tendente al nero	Carnicino	Grigio tendente al nero	Grigio tendente al nero o con aree carnicine se interessate da pezzatura	Grigio tendente al nero	Grigio tendente al nero
CODIONE	Rosso acceso	Rosso acceso	Arancio chiaro	Rosso acceso	Rosso cremisi	Giallo cromo
CODA	Rosso scuro	Rosso chiaro	Arancio scuro	Rosso scuro o rosso chiaro se interessata dalla pezzatura	Rosso scuro	Giallo scuro
UNGHIE	Nero	Carnicino	Nero	Nere o carnicine se interessate da pezzatura	Nero	Nero

Elaborato nell'anno 2023 dalla CTN-EFI: Carmelo Montagno (Presidente), Manuele Piccinini (Componente FH) – Carmine Bloisi (Componente GH)

Collaborazione: Parrot Finches European Club; Sergio Lucarini; Luigi Montini

Struttura

Il Diamante pappagallo è un uccello di piccola taglia dalla struttura armoniosa. Il blocco testa spalle è importante, il petto di buona estensione ma non prominente si raccorda con una curva di raggio costante con la zona ventrale. La lunghezza totale è attorno ai 13-15 cm. La coda graduata di circa 5 cm, presenta le timoniere che si allungano progressivamente dalle esterne alle due centrali; nei soggetti di pregio le copritrici, che vanno a costituire il codione, risultano di forma allungata andando a costituire una sorta di frangia che contorna il sottocoda. Il becco è piramidale, breve, con valve di lunghezza equivalente.

Disegno

Il Diamante pappagallo presenta zone cromaticamente omogenee delimitate da linee di demarcazioni nette. Redini evidenti; la maschera rossa di forma tondeggiante oltrepassa l'occhio e si estende verso il basso fino a comprendere la parte alta del petto; il rosso del codione (nel fenotipo classico) risulta perfettamente delineato.

Colore

Fare riferimento alla sezione ove sono stati descritti i fenotipi classici e mutati

Piumaggio

Serico, brillante, attillato e completo soprattutto nelle zone con copritrici piccole, come redini, attaccatura del becco, cerchio perioculare e zona auricolare. Compatto e di giusta lunghezza su petto e dorso. Ben aderente al corpo soprattutto su fianchi e sottocoda dove penne troppo lunghe e scomposte possono creare antiestetici "sbuffi". Non deve presentare tracce di muta o di piumaggio giovanile.

NOTA BENE: nella mutazione opale le piume e le penne si presentano prive di amuli cosa che conferisce al piumaggio un aspetto piuttosto ruvido

Portamento

Vivace, perennemente in movimento, si sposta in continuazione da un posatoio all'altro. Zampe parallele. Il corpo assume un angolo di circa 45 gradi rispetto al posatoio quando il soggetto è in attività. Ali aderenti al corpo non combacianti sul codione che resta visibile per metà della sua estensione.

Condizioni generali

Il soggetto deve presentarsi in perfetta salute e pulizia. Zampe e becco senza scagliosità. Occhi ben tondi, vivi e brillanti con cerchio perioculare nero e regolare. Penne pulite, non spezzate o abrase.

Elaborato nell'anno 2023 dalla CTN-EFI: Carmelo Montagno (Presidente), Manuele Piccinini (Componente FH) – Carmine Bloisi (Componente GH)

Collaborazione: Parrot Finches European Club; Sergio Lucarini; Luigi Montini

Principali Difetti

Struttura: taglia di grandezza non conforme allo standard, esile e su corpo sproporzionato, testa piccola.

Disegno: Irregolarità nei disegni caratteristici: maschera, redini e codione, con bordi irregolari.

Colore: slavato e non saturo. Il colore della maschera, della coda e del mantello nel fenotipo classico devono essere saturi. Inoltre, dorso, petto e maschera non devono presentare decolorazioni o addensamenti di pigmento non conformi. Colore delle remiganti depigmentate. Colore in abito giovanile.

Piumaggio: non aderente, non serico e non brillante, piumaggio opaco o giovanile.

Portamento: nervoso o selvatico, sempre a terra, non buona tenuta del posatoio, posizione abbassata o soggetto seduto sullo stesso.

Condizioni generali: penne spezzate, piumaggio sporco, becco e zampe con scaglie. Anellino sporco.