
DIAMANTE DI TANIMBAR – *ERYTHRURA TRICOLOR*



Erythrura tricolor

SISTEMATICA

Ordine: Passeriformes

Famiglia: Estrildidae

Genere: *Erythrura*

Specie: *tricolor*

Sottospecie: monotypica

La classificazione Tassonomica corrente, identifica il Diamante di tanimbar come specie monotypica

Al Genere *Erythrura*, oltre al Diamante di tanimbar, appartengono altre 10 specie:

il Diamante del bambù (*Erythrura hyperythra*), il Diamante delle Samoa (*Erythrura cyaneovirens*), il Diamante di Kittlitz (*Erythrura trichroa*), il Diamante di Kleinschmidt (*Erythrura kleinschmidti*), il Diamante di Papua (*Erythrura papuana*), il Diamante Coloria (*Erythrura coloria*), il Diamante di Peale (*Erythrura pealii*), il Diamante facciaverde (*Erythrura viridifacies*), il Diamante pappagallo (*Erythrura psittacea*) e il Diamante quadricoloro (*Erythrura prasina*)

Elaborato nell'anno 2023 dalla CTN-EFI: Carmelo Montagno (Presidente), Manuele Piccinini (Componente FH) – Carmine Bloisi (Componente GH)

Collaborazione: Parrot Finches European Club; Sergio Lucarini; Luigi Montini

Nomenclature ufficiali:

Classico: definisce i soggetti non mutati.

Avorio: definisce i soggetti, maschi e femmine, mutati avorio (trasmissione ereditaria recessiva sesso legata)

L'azione del gene mutante agisce a carico del pigmento lipocromico, riducendolo

Altre varietà: definisce i soggetti con nuove mutazioni non standardizzate, ma non le combinazioni.

Note:

Tutte le denominazioni vanno precedute dal nome "Diamante di Tanimbar". Nel caso di soggetti a fenotipo classico basta solo la denominazione predetta, mentre per le mutazioni occorre scrivere Diamante di Tanimbar avorio (per esempio).

Descrizione dei fenotipi:

Classico:

- colore generale blu notte, che schiarisce verso il ventre ed il sottocoda;
- nuca e dorso verde erba;
- remiganti verde più scuro del dorso, colore dovuto alla presenza concomitante del verde brillante nel vessillo esterno, minore, e del grigio scuro nel vessillo interno, maggiore;
- codione rosso;
- coda rosso scuro, colore dovuto alla presenza concomitante del rosso nel vessillo esterno, minore, e del grigio scuro nel vessillo interno, maggiore;
- becco e occhio neri;
- zampe grigio scuro tendente al nero;
- unghie nere.



Diamante di Tanimbar (Foto Claudio Durando)

Avorio:

- colore generale blu notte, che schiarisce verso il ventre ed il sottocoda;
- nuca e dorso verde glauco;
- remiganti verde più scuro del dorso, colore dovuto alla presenza concomitante del verde brillante nel vessillo esterno, minore, e del grigio scuro nel vessillo interno, maggiore;
- codione giallo cromo;
- coda giallo scuro, colore dovuto alla presenza concomitante del giallo cromo nel vessillo esterno, minore, e del grigio scuro nel vessillo interno, maggiore;
- becco e occhio neri;
- zampe grigio scuro tendente al nero;
- unghie nere.



Diamante di Tanimbar Avorio (Foto Ornitologia Lodato)

Elaborato nell'anno 2023 dalla CTN-EFI: Carmelo Montagno (Presidente), Manuele Piccinini (Componente FH) – Carmine Bloisi (Componente GH)

Collaborazione: Parrot Finches European Club; Sergio Lucarini; Luigi Montini

Scheda comparativa delle mutazioni

	CLASSICO	AVORIO
BECCO	Nero	Nero
OCCHI	Nero	Nero
TESTA	Blu notte	Blu notte
GOLA	Blu notte	Blu notte
PETTO	Blu	Blu
VENTRE	Blu chiaro	Blu chiaro
DORSO	Verde erba	Verde glauco
REMIGANTI	Grigio scuro e verde	Grigio scuro e verde
ZAMPE	Grigio scuro tendente al nero	Grigio scuro tendente al nero
CODIONE	Rosso	Giallo cromo
CODA	Rosso scuro	Giallo scuro
UNGHIE	Nero	Nero

Struttura

Il Diamante di Tanimbar è un uccello di taglia minuta dalla struttura tondeggiante, con blocco testa spalle ben proporzionato, il petto di buona estensione ma non prominente. Linea dorso lombare dritta. La lunghezza totale è attorno ai 10-12 cm; coda graduata di circa 2 cm, presenta le timoniere che si allungano progressivamente dalle esterne alle mediane. Il becco è piramidale, breve con valve di dimensioni equivalenti.

Disegno

Il Diamante di Tanimbar presenta disegni con linee di demarcazioni sfumate sulla nuca, sui fianchi. Il colore della nuca stacca dal colore del dorso; il codione risulta perfettamente delineato ed è di colore rosso nel fenotipo classico.

Colore

Fare riferimento alla sezione ove sono stati descritti i fenotipi classici e mutati

Piumaggio

Serico, brillante, leggero. Le timoniere risultano di lunghezza variabile con le mediane più lunghe ma non sporgenti dalla coda stessa.

Portamento

Soggetto vivace, perennemente in movimento che si sposta in continuazione da un posatoio all'altro. Zampe parallele, il corpo assume un angolo di circa 45 gradi rispetto al posatoio quando il soggetto è in attività. Ali aderenti al corpo non combacianti sul codione che resta visibile per metà della sua estensione.

Condizioni generali

Il soggetto deve presentarsi in perfetta salute e pulizia. Zampe e becco senza scagliosità. Occhi ben tondi, vivi e brillanti con cerchio perioculare nero e regolare. Penne pulite, non spezzate o abrase.

Elaborato nell'anno 2023 dalla CTN-EFI: Carmelo Montagno (Presidente), Manuele Piccinini (Componente FH) – Carmine Bloisi (Componente GH)

Collaborazione: Parrot Finches European Club; Sergio Lucarini; Luigi Montini

Principali Difetti

Struttura: taglia di grandezza non conforme allo standard, esile e su corpo sproporzionato, testa piccola.

Disegno: Irregolarità nei disegni caratteristici, e lungo le linee di demarcazione.

Colore: slavato e non saturo. Il colore del dorso deve essere saturo e uniforme e non presentare decolorazioni o addensamenti di pigmento non conformi. Colore della testa, gola e petto non uniforme, colore delle remiganti depigmentate. Colore in abito giovanile.

Piumaggio: non aderente, non serico e non brillante, piumaggio opaco o giovanile.

Portamento: nervoso o selvatico, sempre a terra, non buona tenuta del posatoio, posizione abbassata o soggetto seduto sullo stesso.

Condizioni generali: penne spezzate, piumaggio sporco, becco e zampe con scaglie. Anellino sporco.